



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)  
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.  
630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,  
Тел/факс: 224-58-38, телефон: 2240872, E-mail: [cgnsso@cn.ru](mailto:cgnsso@cn.ru)

**Экспертное заключение**  
**по результатам лабораторных исследований**  
№ 10-1/218 от 30.10.2020

1. Наименование образца(ов) (пробы): вода сточная
2. Дата(ы) изготовления \*:
3. Изготовитель(и) \*:
4. Объем(ы) партии \*:
5. Цель отбора: Социально-гигиенический мониторинг
6. Наименование объекта: МУП Чикское ППЖКХ
7. Адрес объекта: 632662, НСО, Коченевский район, р.п. Чик, ул. Потапова, д.18
8. Место (адрес) отбора: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чик, ул. Набережная, д. 50. Очистные сооружения
9. Для экспертизы представлены документы:
  - протокол лабораторных исследований № 1486 от 12.10.2020 г., выдан ИЛЦ филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе;
  - протокол лабораторных исследований № 19542 от 12.10.2020 г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. При экспертизе использованы нормативные документы: Гигиенические требования к охране поверхностных вод СанПиН 2.1.5.980-00
11. Заключение: Проба сточной воды по исследованным микробиологическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" в связи с превышением ПДК ОКБ, ТКБ; по паразитологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00.

Заместитель главного врача,  
врач по гигиене труда, эксперт:

С.С. Ступа

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:  
 633640, Новосибирская обл, р.п. Коченево,  
 пр-кт. Марковцева, дом 8  
 Тел/факс: 8(383)51 243-92  
 ОГРН 1055406020845  
 ИНН/КПП 5406305556/542502001  
 E-mail: kochses@yandex.ru

Аттестат аккредитации  
 Испытательной лаборатории (центра)  
 №РОСС RU. 0001/512084 от 17.12.2013г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 1486 от 12 октября 2020 г.

1	<b>Сведения о Заказчике</b>	
1.1	Наименование	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области
1.2	Адрес	630132, НСО, Новосибирск г, Челюскинцев ул, д. 7, корп. а
1.3	Цель исследований	Госзадание
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Предписание № 54-00-10/017-8108-2020 от 03.09.2020
2	<b>Сведения об объекте</b>	
2.1	Наименование объекта	МУП Чикское ППЖКО
2.2	Адрес объекта	632662, Новосибирская область, Коченевский р-н, Чик рп, Потапова ул, д. 18 (р-он местонахождения: Коченевский р-н)
3	<b>Сведения о пробе (образце)</b>	
3.1	Место (адрес) отбора	Новосибирская область, Коченевский р-н, Чик рп, Набережная ул, д. 50, очистные сооружения
3.2	Наименование	Сточная вода после очистки
3.3	Код	002507.Б.06.10.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	МУП Чикское ППЖКО, Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чик, ул. Потапова, 18
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стерильные флаконы 0,5л
3.7	Объём партии	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	11 Час 30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Растегаева Т. О., помощник врача эпидемиолога; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе.
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +5°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	6 октября 2020 г. 13 Час 10 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31862-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.5.980-00
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец  
 Протокол лабораторный исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол: Подпись \_\_\_\_\_ /Молочная Т.Е./



(Подпись) \_\_\_\_\_ (ИНО)





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)  
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.  
630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,  
Тел/факс: 224-58-38, телефон: 2240872, E-mail: [cgnsso@cn.ru](mailto:cgnsso@cn.ru)

**Экспертное заключение**  
**по результатам лабораторных исследований**  
№ 10-1/224 от 24.11.2020

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** Сточная вода после очистки
2. **Дата(ы) изготовления \*:**
3. **Изготовитель(и) \*:**
4. **Объем(ы) партии \*:**
5. **Цель отбора:** Социально-гигиенический мониторинг, предписание № 54-00-10/017-9250-2020 от 06.10.2020г
6. **Наименование объекта:** МУП "Чикское ППЖКХ".
7. **Адрес объекта:** 632662, Новосибирская область, Коченевский р-н, Чик рп, Потапова ул, д. 18
8. **Место (адрес) отбора:** очистные сооружения; 632662, Новосибирская область, Коченевский р-н, Чик рп, ул. Набережная, д. 50
9. **Для экспертизы представлены документы:**  
- протокол лабораторных исследований № 1745 от 23.11.2020 г., выдан ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе, протокол № 23640 от 19.11.2020г выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области"
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические требования к охране поверхностных вод СанПиН 2.1.5.980-00
11. **Заключение:** Проба сточной воды по исследованным микробиологическим показателям ОКБ, ТКБ не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" в связи с превышением ПДК ОКБ, ТКБ; по паразитологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод"

Заместитель главного врача,  
врач по общей гигиене, эксперт:

С. С. Ступа

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:  
 633640, Новосибирская обл., р.п. Коченево,  
 пр-кт. Марковцева, дом 8  
 Тел/факс: 8(383)51 243-92  
 ОГРН 1055406020845  
 ИНН/КПП 5406305556/542502001  
 E-mail: kochses@yandex.ru

Аттестат аккредитации  
 Испытательной лаборатории (центра)  
 №РОСС RU. 0001/512084 от 17.12.2013г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
 № 1745 от 23 ноября 2020 г.

1	<b>Сведения о Заказчике</b>	
1.1	Наименование	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области
1.2	Адрес	630132, НСО, Новосибирск г. Челюскинцев ул, д. 7, корп. а
1.3	Цель исследований	Социгмониторинг
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Предписание № 54-00-10/017-9250-2020 от 08.10.2020
2	<b>Сведения об объекте</b>	
2.1	Наименование объекта	МУП Чикское ППЖКХ
2.2	Адрес объекта	632662, Новосибирская область, Коченевский р-н, Чик рп, Потапова ул, д. 18 (р-он местонахождения: Коченевский р-н)
3	<b>Сведения о пробе (образце)</b>	
3.1	Место (адрес) отбора	632660, Новосибирская область, Коченевский р-н, Прокудское с, очистные сооружения
3.2	Наименование	Вода сточная после очистки
3.3	Код	002924.Б.18.11.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	МУП Чикское ППЖКХ, Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чик ул. Потапова, 18
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стерильные флаконы 0,5л
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	18 ноября 2020 г. 10 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбировавшего пробу; наименование организации	Растегаева Т. О., помощник врача эпидемиолога; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе.
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	18 ноября 2020 г. 11 Час 50 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.5.980-00
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.  
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол: Подпись \_\_\_\_\_

/Молочная Т.Е./



**БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Место проведения исследований:	632644, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8				
Номер направления:	СТЯ 020302				
Объем (количество) пробы:	1,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	18 ноября 2020 г.	11	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	18 ноября 2020 г.	Окончание:	23 ноября 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
002924.Б.18.11.2020	Вода сточная после очистки				
	Salmonella	не обнаружены	не допускается	КОЕ/л	МУ 2.1.5.800-99, МУ 4.2.2723-10
	ОВБ	$3,2 \times 10^4$	$\leq 500$	КОЕ/100 мл	МУ 2.1.5.800-99
	Колифаги	не обнаружены	$\leq 100$	НПЧ КОЕ/100 мл	МУ 2.1.5.800-99
	ТКБ	$3,2 \times 10^4$	$\leq 100$	КОЕ/100 мл	МУ 2.1.5.800-99

Дополнительные сведения	
-------------------------	--

Конец протокола





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)  
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.  
630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,  
Тел/факс: 224-58-38, телефон: 2240872, E-mail: [cgnsso@cn.ru](mailto:cgnsso@cn.ru)

**Экспертное заключение**  
**по результатам лабораторных исследований**  
№ 10-1/197 от 27.10.2020

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода сточная
2. **Дата(ы) изготовления \*:**
3. **Изготовитель(и) \*:**
4. **Объем(ы) партии \*:**
5. **Цель отбора:** Социально-гигиенический мониторинг
6. **Наименование объекта:** МУП Чикское ППЖКХ
7. **Адрес объекта:** 632662, НСО, Коченевский район, р.п. Чик, ул. Потапова, д.18
8. **Место (адрес) отбора:** Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чик, ул. Набережная, д. 50. Очистные сооружения
9. **Для экспертизы представлены документы:**
  - протокол лабораторных исследований № 1374 от 23.09.2020 г., выдан ИЛЦ филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе;
  - протокол лабораторных исследований № 18181 от 21.09.2020 г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические требования к охране поверхностных вод СанПиН 2.1.5.980-00
11. **Заключение:** Проба сточной воды по исследованным микробиологическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" в связи с превышением ПДК ОКБ, ТКБ; паразитологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00.

Заместитель главного врача,  
врач по гигиене труда, эксперт:

С.С. Ступа

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:

633640, Новосибирская обл, р.п. Коченово,  
 пр-кт. Марковцева, дом 8  
 Тел/факс: 8(383)51 243-92  
 ОГРН 1055406020845  
 ИНН/КПП 5406305556/542502001  
 E-mail: kochses@yandex.ru

Аттестат аккредитации

Испытательной лаборатории (центра)  
 №РОСС RU. 0001/512084 от 17.12.2013г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 1374 от 23 сентября 2020

2

1	<b>Сведения о Заказчике</b>	
1.1	Наименование	МУП Чикское ПГЖКОХ
1.2	Адрес	632662, Новосибирская область, Коченевский р-н, Чик рп, Потапова ул, д. 18
1.3	Цель исследований	Госзадание
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Предписание № 54-00-10/017-7073-2020 от 18.09.2020г
2	<b>Сведения об объекте</b>	
2.1	Наименование объекта	МУП Чикское ПГЖКОХ
2.2	Адрес объекта	632662, Новосибирская область, Коченевский р-н, Чик рп, Потапова ул, д. 18 (р-он местонахождения: Коченевский р-н)
3	<b>Сведения о пробе (образце)</b>	
3.1	Место (адрес) отбора	Новосибирская область, Коченевский р-н, Чик рп, Набережная ул, д. 50, очистные сооружения
3.2	Наименование	Сточная вода после очистки
3.3	Код	002361.Б.18.09.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	МУП Чикское ПГЖКОХ, Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чик, ул. Потапова, 18
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стерильные флаконы 0,5л
3.7	Объем партии	
3.8	Объем (количество)	1,5л
3.9	Дата и время отбора	18 сентября 2020 г. 12 Час 30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбирающего пробы; наименование организации	Растегаева Т. О., помощник врача эпидемиолога; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе.
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Х с. ш. ГГ: ММ: СС: У в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	18 сентября 2020 г. 14 Час 10 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31862-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.5.980-00
4	<b>Дополнительные сведения</b>	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец  
 Протокол лабораторный исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол: Подпись /Молочная Т.Е./

М.П.



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	632644, ИСО, Кочневский р-н, Кочнево рп, Марковцева пр-кт, д. 8				
Номер направления:	ГЭ 020011				
Объем (количество) пробы:	1,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	18 сентября 2020 г.	14	час	10	мин
Даты проведения исследований	Начало:	18 сентября 2020 г.	Окончание:	23 сентября 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
002361.Б.18.09.2020	Сточная вода после очистки				
	Salmonella	не обнаружены	не допускается	КОЕ/л	№/ 2.1.5.800-99, Ю/ 4.2.2723-10
	ОКВ	$2,8 \times 10^4$	$\leq 500$	КОЕ/100 мл	№/ 2.1.5.800-99
	Колифаги	не обнаружены	$\leq 100$	МНЧ КОЕ/100 мл	№/ 2.1.5.800-99
	ТКВ	$2,8 \times 10^4$	$\leq 100$	КОЕ/100 мл	№/ 2.1.5.800-99

Дополнительные сведения	
-------------------------	--

Конец протокола

